







2. Quais são os músculos mastigatórios?


Os músculos mastigatórios do sistema estomatognático são representados pelos músculos temporal, masseter, pterigoideo medial e pterigoideo lateral, sempre aos pares e sempre trabalhando de forma conjunta em todos os movimentos mastigatórios.

- ✓ Os músculos temporais são responsáveis, principalmente, pela elevação mandibular, mas, também, participam da retrusão mandibular.
- ✓ Os músculos masseteres são os mais potentes e responsáveis, principalmente e em conjunto com os temporais, pela elevação mandibular. Também participa da protrusão mandibular.
- ✓ Os músculos pterigoideos mediais são responsáveis, principalmente e em conjunto com os masseteres e temporal, pela elevação mandibular. Ele forma, juntamente com o masseter, um suspensório muscular que suporta a mandíbula na altura do ângulo mandibular. Eles também são ativos na protrusão e laterotrusão da mandíbula.
- ✓ Os músculos pterigoideos laterais participam do movimento lateral e protrusivo da mandíbula.














Quais são os músculos mastigatórios? (Cont.)

Apesar de não serem entendidos como músculos da mastigação, os músculos digástricos também desempenham um importante papel na movimentação mandibular.

Outros músculos importantes, tais como o esternocleidomastóideo e os músculos cervicais posteriores, desempenham importante papel na estabilização do crânio e permitem que movimentos controlados da mandíbula sejam executados.

