

52. As DTM podem ser tratadas por farmacoterapia e quais seriam as medicações mais apropriadas?

Sim.

Atualmente diversos fármacos estão disponíveis no mercado auxiliando o controle sintomatológico das DTM e mesmo auxiliando na regressão da disfunção.

Dentre os principais, pode-se citar analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, ansiolíticos e antidepressivos (utilizados principalmente em uma primeira fase), sendo necessário ressaltar que a prescrição medicamentosa varia de acordo com o caso e as necessidades de cada paciente.



As DTM podem ser tratadas por farmacoterapia e quais seriam as medicações mais apropriadas? (Cont. 1)

O uso indiscriminado de medicamentos pode agravar o quadro de DTM (assim como o de qualquer outra doença), silenciando sintomas que poderiam ser tratados de forma simples ou dificultando a resposta esperada do paciente.

Outra preocupação em relação ao uso de remédios se refere à combinação inadequada, que é quando um medicamento pode anular ou potencializar o efeito do outro, gerando efeitos indesejados e dificultando o diagnóstico do profissional.

Evite a automedicação!



As DTM podem ser tratadas por farmacoterapia e quais seriam as medicações mais apropriadas? (Cont. 2)

Evite a automedicação!



GRUPO 14

FAMACOTERAPIA ALTERNATIVA EM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM)

TOXINA BOTULÍNICA
CANABIDIOL



Tratamentos alternativos

Toxina Botulínica

Canabinoídes